

NIEUWSBRIEF SCHAPEN



In deze nieuwsbrief:

Mededelingen vanuit de
praktijk
pagina 1

Coccidiose
pagina 2

Blauwtong vaccinatie
advies
pagina 3

Even voorstellen:
Sandra Janssen
pagina 3

Locatie Oss:
0412-676060

Locatie Mill:
0485-240000

LAMMEREN

Het lammerseizoen is weer begonnen! U heeft een update met adviezen rondom blauwtongvirus van ons ontvangen en u kunt zich opgeven voor de verloskundecursus bij ons op de praktijk. Daarnaast bespreken wij in deze nieuwsbrief een andere ziekte, namelijk: coccidiose, een parasitaire aandoening die voor problemen bij de lammeren kan zorgen.

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

- Dinsdag 18 februari is onze jaarlijkse **verloskunde** cursus, heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dat dan nog snel en dan zien we u dan!
[Klik hier om u aan te melden voor de cursus.](#)
- Per 1 januari is **Sandra Janssen** ons team komen versterken, dus mogelijk heeft u haar afgelopen maand al ontmoet. Benieuwd wie Sandra is? Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zichzelf voor.
- Herinnering: Graag **visites** aan ons doorgeven door te bellen naar de praktijk **tussen 08.00 uur en 09.00 uur** 's ochtends. Voor visites die later dan 09.00 uur doorgegeven worden geldt een hoger tarief, omdat onze dierenartsen dan al onderweg zijn en hun route moeten aanpassen.

COCCIDIOSE

Het lammerseizoen zit er weer aan te komen! Het is verstandig om alvast na te denken over de preventie van coccidiose, een parasitaire aandoening die voor problemen bij de lammeren kan zorgen. Coccidiose is een parasitaire infectie waartegen schapen redelijk snel soort specifieke afweer opbouwen. Problemen bij volwassen dieren worden zelden gezien, maar lammeren zijn er wel erg gevoelig voor.

Diarree door coccidiose zien we voornamelijk bij lammeren van 3 weken tot 3 maanden leeftijd. De lammeren hebben diarree waarbij bloedbijmenging regelmatig gezien wordt. De parasiet beschadigt de darmwand namelijk. Lammeren vertonen symptomen van buikpijn en persen erg veel op de mest. Dieren worden ziek, willen daardoor slecht- of niet eten en drinken en worden sloom of lusteloos. Hierdoor kunnen lammeren erg snel uitdrogen. Uitdroging en bloedarmoede kunnen in het ergste geval voor sterfte zorgen.

Vanaf ongeveer 6 maanden leeftijd hebben de dieren genoeg weerstand opgebouwd en worden ze niet meer ziek, dit wil echter niet zeggen dat ze geen oöcysten uitscheiden. De volwassen dieren vormen dus wel een besmettingsbron voor de jongere dieren door het verhogen van de infectiedruk. Ook oudere lammeren kunnen op deze manier jonge lammeren besmetten.

De diagnose wordt gesteld aan de hand van mestonderzoek in combinatie met ziekteverschijnselen. Het is belangrijk dat dieren niet uitsluitend op basis van mestonderzoek worden behandeld. Lammeren moeten namelijk weerstand opbouwen en wanneer er oöcysten gevonden worden en de lammeren geen problemen laten zien is ingrijpen niet nodig en verhindert het de weerstandsopbouw. Behandelen is daarom uitsluitend op advies van de dierenarts nodig.

Besmetting gaat via het opnemen van mest met oöcysten. Diarree als gevolg van coccidiose wordt daarom vaak binnen op stal gezien. De mate van verschijnselen hangt samen met verschillende factoren waaronder: de hoogte van de infectiedruk van coccidiose, de aanwezigheid van andere worminfecties, biestverstrekking, stress, verplaatsing, rantsoenwisseling en de bezettingsgraad in de stal.

Maatregelen tegen coccidiose

Maatregelen om het risico op een ernstige infectie zo klein mogelijk te maken berusten vooral op hygiëne en management. Het niet mengen van verschillende leeftijdsgroepen lammeren en het voorkomen van overbezetting zijn erg belangrijke preventieve maatregelen. De met de mest uitgescheiden oöcysten en kunnen onder gunstige omstandigheden langer dan een jaar overleven. Ze kunnen slecht tegen zonlicht of droogte. De stal goed schoonmaken, droog houden en leeg laten staan is belangrijk om 'schoon' te beginnen.

Wanneer lammeren een ernstige infectie hebben als gevolg van coccidiose is het altijd belangrijk om de gehele koppel lammeren tegelijkertijd te behandelen. Een ernstige infectie kan samengaan met een bacteriële infectie en ontsteking van de aangetaste darmen. Daarnaast is het risico op uitdroging er groot en is het erg belangrijk dat de dieren voldoende schoon drinkwater hebben. Voor advies ter preventie of behandeling van coccidiose kunt u altijd bij ons terecht.



BLAUWTONG VACCINATIE ADVIES

Kort geleden heeft u van ons een uitgebreide blauwtong update en vaccinatie advies van ons gekregen per mail. Ons advies met betrekking tot vaccinatie ziet er als volgt uit:

- Schapen die vorig jaar niet gevaccineerd zijn en de infectie niet hebben doorgemaakt hebben te weinig weerstand. Het advies is om de vaccinatie eventueel 3 weken later te booster.
- Schapen die vorig jaar gevaccineerd zijn en het virus niet hebben doorgemaakt moeten dit jaar eenmalig geboosterd worden. Als de schapen drachtig zijn, dan vaccineren we het liefst uiterlijk 4 weken voor de verwachte lammerperiode.
- Schapen die vorig jaar (met of zonder vaccinatie) het virus doorgemaakt hebben, hebben voldoende immuniteit opgebouwd en hoeven dus niet gevaccineerd te worden. Bij twijfel raden we echter aan om dit wel te doen!
- Lammeren zullen via de biest afweerstoffen binnen krijgen en zijn daarmee de eerste maanden beschermd tegen blauwtongvirus (maternale immuniteit). Vanwege de maternale immuniteit is het raadzaam om de lammeren pas vanaf 3 maanden leeftijd te vaccineren.

Heeft u zich nog niet opgegeven? **[Klik dan hier om u op te geven.](#)**

Meer informatie kunt u terugvinden in de blauwtong update mailing. Als u nog vragen heeft over de huidige blauwtongvirus situatie of ons advies? Neem dan contact op met de praktijk voor overleg.



EVEN VOORSTELLEN: SANDRA JANSSEN

Hoi allemaal! Ik ben Sandra Janssen, sinds 1 januari werkzaam bij De Herkauwerspraktijk. Ik ben 16 jaar dierenarts en heb hiervoor lang in een gemengde praktijk gewerkt. Omdat ik toch het liefst op de boerderij tussen de koeien en de schapen sta, heb ik de overstap gemaakt naar De Herkauwerspraktijk. Ik ben opgegroeid in Maas & Waal dus het is leuk dat dat gebied ook bij de praktijk hoort. Als ik niet aan het werk ben kun je mij vinden in de keuken of op de motor en ik maak muziek bij een gezellige hofkapel. Tot binnenkort!

